

Fragebogen zu möglichen Ursachen der Schlachtung tragender Stuten

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen diesen Fragebogen auszufüllen!

Sollten Sie Schwierigkeiten bei der Beantwortung haben, lassen Sie die betreffende Frage frei und machen einen kleinen Vermerk an die Seite. Geben Sie den Fragebogen **direkt** ab, oder faxen Sie ihn an: **0341-9738249** oder schicken Sie ihn per Post oder per E-Mail an:

Sophia Wohlfahrt, An den Tierkliniken 1, 04103 Leipzig
sophia.wohlfahrt@vetmed.uni-leipzig.de

Bitte beachten Sie, dass bei einigen Fragen mehrere Antworten angekreuzt werden können!

Datum		Ihre Postleitzahl (nicht zwingend)	
-------	--	------------------------------------	--

- **Züchten Sie Pferde?**

- ja, regelmäßig
- ja, vereinzelt
- nein, ich bin nur Halter

- ...wenn ja, seit wann züchten Sie Pferde?
_____ Jahre

- **Welche Nutzungsarten treffen für Ihren Bestand/Ihr Pferd zu?**

- Zucht
- Freizeit
- Sport
- Gewerbe (Therapie, Schulpferd, Kutschfahrten, Arbeitspferde, ...)
- Fleisch
- andere _____

- **Welchen Einfluss haben Ihrer Meinung nach die jeweiligen Faktoren auf eine ungewollte/unbeobachtete Bedeckung?**

Einflussfaktor	Sehr hohen Einfluss	Hohen Einfluss	Mittelgradigen Einfluss	Geringen Einfluss	Keinen Einfluss
Haltungsart <i>(Einzel- vgl. Gruppenhaltung und reine Stallhaltung vgl. ganztägige Weidehaltung)</i>					
Standort der Pferde <i>(eigenes Grundstück vgl. seltener Besuch der Pferdepension)</i>					
Betreuungsperson <i>(Besitzer/Halter vgl. Fremde)</i>					
Hengsthaltung auf dem Betrieb					
Möglichkeit des unkontrollierten Hengstkontaktes					

- **Wie ist Ihrer Meinung nach der Einfluss einer ungewollten/unbeobachteten Bedeckung auf das Risiko der Schlachtung einer tragenden Stute?**

- sehr hoch
 hoch
 mittelgradig hoch
 gering
 nicht vorhanden

- Welche Gründe sind Ihrer Meinung nach die Wahrscheinlichsten, warum es zur Schlachtung einer tragenden Stute kommen könnte? Bitte kreuzen Sie diese an.
(mehrere Kreuze sind möglich)

- Management
- Neuzukauf vor wenigen Monaten
 - unbeobachtete Bedeckung auf einer Koppel, etc. ...
 - fehlende Trächtigkeitsuntersuchung vor der Abgabe
 - Trächtigkeitsfehldiagnose:
 - durch einen Tierarzt
 - durch den Halter
 - mangelnde Beobachtung der Tiere:
 - aufgrund Zeitmangels
 - aufgrund Unwissenheit
- Gesundheit
- Bewegungsapparat (z.B. chronische Lahmheit,...)
 - Magen-Darm-Trakt (z.B. Magenulkus,...)
 - Reproduktionstrakt
 - Respirationstrakt (z.B. COPD/RAO,...)
 - Tierseuche
- Wirtschaft
- Bestandsauflösung
 - Betriebsumstellung
 - Therapie unwirtschaftlich
- Sonstige
- Alter
 - Unfall (z.B. Fraktur,...)
 - Verhalten (z.B. Aggressivität,...)

Weitere Gründe: _____

- Halten Sie eine durchgeführte Trächtigkeitsuntersuchung kurz vor der Abgabe zur Schlachtung für sinnvoll, um die Gefahr der Schlachtung einer tragenden Stute zu reduzieren?

ja

nein, weil _____

- ...wenn ja, wer sollte Ihrer Ansicht nach die Trächtigkeitsuntersuchung wie durchführen?

Wer?

- Tierarzt
- Besamungswart
- Besitzer

Wie?

- Brunstverhalten
- rektale Untersuchung
- rektale Untersuchung mit Ultraschall
- sonstige (z.B. Hormonbestimmung,...):

- Geben Sie Pferde zum Schlachten?

ja, regelmäßig

ja, vereinzelt

nein

- ...wenn ja, haben Sie jemals eine tragende Stute zur Schlachtung gegeben?

ja (weiter mit den nächsten beiden eingeschobenen Fragen)

nein

unbekannt

- ...wenn ja, hatten Sie zur Zeit der Abgabe Kenntnis über die bestehende Trächtigkeit?

ja

nein

- Aus welchem Grund wurde diese tragende Stute geschlachtet?

- *Bis zu welchem Trächtigkeitstag würden Sie eine tragende Stute zur Schlachtung abgeben?*
 - bis zum 112. Trächtigkeitstag
 - bis zum 224. Trächtigkeitstag
 - bis zum Ende der Gravidität (ca. 336. Trächtigkeitstag)
 - Gar nicht
 - anderes Zeitfenster: _____

- *Wird von Ihnen sichergestellt, dass keine tragende Stute zur Schlachtung gelangt?*
 - ja, durch
 - Trächtigkeitsuntersuchung vor der Abgabe
 - sicheren Ausschluss des Hengstkontaktes
 - sonstiges: _____
 - nein

Anmerkungen von Ihnen zum Thema „Schlachtung tragender Stuten“: